

poggen[®]
pohl

Poggenpohl
Use Case Retail



designz

LED'S BRAND IT!



Der Kunde.

Poggenpohl ist einer der weltweit führenden Hersteller von Premium- und Luxusküchen. Schon seit vielen Jahrzehnten setzt Poggenpohl Standards in diesem Bereich. Die neue Strategie „DERSTANDARDPOGGENPOHL“ ist dabei nicht nur Motto, sondern definiert das Ziel, auch die Regeln der Branche neu zu definieren.

Die Herausforderung.

Unsere Aufgabe bestand darin, das Poggenpohl-Designkonzept im Store in München und Berlin mit einem hochauflösenden LED Videodisplay zu unterstützen.



Was getan wurde.

Poggenpohl hat unser Full-Service-Angebot in Anspruch genommen.

Dies umfasst neben der Montage und Inbetriebnahme der Videowand auch die Einrichtung der passenden Digital Signage Software.

Das Kundenpersonal vor Ort wurde in die Software eingewiesen. Damit hat der Kunde die Wahl, ob er neue Einstellungen zukünftig selbst vornimmt oder wir Änderungen per Fernwartung erledigt.

Der gesamte Aufbau und Anschluss wurde von zwei Technikern an nur einem Tag durchgeführt.



Helligkeit und Kontrast

Mit einer Helligkeit von 1500 cd/m² strahlt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch farbrillant und kontrastreich.

Lebensdauer

Die LEDs haben eine Lebensdauer von gut 100.000 Stunden. Bei guter Wartung ist ein Betrieb von mindestens zehn Jahren vorgesehen.

Front Access

Alle Komponenten der Videowand sind auf der Vorderseite verbaut, direkt unter den LED-Modulen, und stets einfach erreichbar. Das macht rückwärtige Wartungszugänge überflüssig.

Hohe Auflösung

Durch den Pitch (Abstand zwischen zwei LEDs) von 2,6 mm ist die Videowand für alle Betrachtungsabstände ab 2,6 m geeignet.

16:9 Format

Das Seitenverhältnis von 16:9 sorgt dafür, dass alle bereits vorhandenen Inhalte (TV-Spot, Imagefilm etc.) direkt gespielt werden können. Denn das Format passt.

„Das Videowall-Team hat hervorragende Arbeit geleistet.“

Das LED-Display ist ein echter Eyecatcher in unserem Geschäft und die Bespielung mit den Videoinhalten ist richtig einfach.“

Mark Duggan

Geschäftsführer Poggenpohl München



Dünne, randlose Konstruktion

Die neue Videowand ist nur 4,2 cm dick.

Dadurch passt sie flächenbündig in die Aussparung der Trockenbauwand – ganz ohne Rahmen oder störende Stege.

Unsere Services.

Unsere Verantwortung endet nicht nach dem Aufbau. Während der gesamten Lebensdauer Ihrer Videowand können Sie sich auf uns verlassen. Und auf einen Service mit Herstellerexpertise.



Individuelle Produktion und Lagerung

Bei uns gibt es kein Standard-LED-Modul. Und keine alte Lagerware. Die Technik wird für Ihre Anforderungen maßgeschneidert konfiguriert und individuell produziert.

Digital Signage Software und Monitoring

Die Videowände lassen sich ans Internet anschließen. Dadurch bekommen Sie die Kontrolle über jede einzelne Ihrer Wände von jedem Computer aus. Und wir erhalten eine Meldung im Falle eines Fehler. Das beschleunigt die Wartung und Reparatur.

Bei der Lieferung ist bereits eine Basisversion der Software installiert. Die Displays können jedoch auch problemlos direkt mit Ihrer firmeneigenen Software eingerichtet werden.

Wartung und Nachrüstung

Regelmäßige Wartung


Einmal pro Jahr sollten die Cabinets gereinigt werden. Das übernehmen wir gerne. Erst nach mehreren Jahren wird eine Neukalibrierung der Wand nötig, die Alterserscheinungen ausgleicht und die Farbbrillanz erhält.

Nachrüstbarkeit

Bestehende Cabinets können mit neuen Modulen (bspw. mit geringerem Pitch) nachgerüstet werden. Denn unsere Bauteile sind über viele Jahre miteinander kompatibel. Das spart Kosten und steigert die Investitionssicherheit.

Nachhaltiger Betrieb

Zusammen mit Ihren LED-Modulen werden genügend Ersatzteile vorproduziert, damit alle Komponenten Ihres Displays aus der gleichen Produktionscharge stammen. Sie erhalten zusammen mit der Videowand einen Vorrat an Ersatz-LED-Modulen. Fällt einmal eines aus, können Sie dies schnell und einfach selbst austauschen. Das defekte Modul schicken Sie wieder zu uns. Wir reparieren es mit Originalteilen der gleichen Charge und schicken es an Sie zurück. Dadurch wird der einheitliche, originale Farbeindruck der Videowand erhalten und Elektroschrott vermieden.



● **Hauptsitz** ● weiterer Servicestandort

Ihr Ansprechpartner

Sascha Holste
Geschäftsführer

fon +49 6203 40155-00
info@videowall.de
www.videowall.de

HG Videowall GmbH | Treidlerstraße 5 | 68535 Edingen-Neckarhausen | Germany
HG Videowall GmbH | Universitätsstraße 3 | 56070 Koblenz | Germany
HG Videowall GmbH | Wischhofstraße 1-3 | 24148 Kiel | Germany

Einen Überblick verschaffen?

In unserer Produktbroschüre „Retail“ zeigen wir Ihnen gerne das gesamte Spektrum der Retail-LED-Displays.

Einfach herunterladen unter:
videowall.de/downloads

Oder hier anfordern:
info@videowall.de